



EVOS – Restaurant R+1

Fiche descriptive



Localisation sur plan architecte



SUPERSTRUCTURE NIVEAU R+1


Réserve de surface de 620 m²

Niveau R+1 (132 NGM)

Accessible par ascenseurs et escalier

Promenade publique en communication directe avec le nouveau Centre Botanique

Accès de service avec monte-charge et escalier depuis gare routière





Localisation sur photomontage




Facade Restaurant

Terrasse restaurant

Accès depuis
cheminement public

Ouvertures sur parvis





Repérage des accès




ACCES

Accès public par : → 



- Ascenseurs MP5 (SS12 à R+3) ou MP4 (RDC à Toiture)
- Escalier hall MP5 (SS12 à R+1) ou hall MP3 (SS15 à R+2)
- Toiture via escalier extérieur (R+1 à Toiture)
- Centre Botanique via parvis niveau +132 NGM
- 1 double-porte depuis MP5 et 3 double-porte depuis parvis R+1

Accès personnel restaurant : → 

- Monte-charge industriel MC1 (RDC à Toiture)
- Escalier hall MC1 (RDC à R+1)
- 1 porte de service depuis MP5, 1 double-porte « zone arrière » et 1 double-porte « zone avant » depuis MC1




Zoom sur restaurant





Prédisposition bac à graisse





Éléments techniques et Synthèse



DIMENSIONS

- Niveau R+1 (132 NGM)
- Surface : env 620 m²
- Hauteur sous plafond : 3,85m

PRÉDISPOSITIONS

- Accès public et de service
- Décaissé pour bac à graisse
- Local poubelle : 2 bacs gris 660l. + 1 bac vert 440l. + 1 bac jaune 660l.
- Monte-charge industriel : 3T
- Puissance SMEG : 102 KVA
- Gaine PROMAT pour rejet hotte cuisine : 500x800
- Gaine PROMAT pour rejet laverie cuisine : 200x400
- Attentes hydrauliques EC (50kW – DN65) / EG (100kW – DN80)

CONTRAINTES

- Pas de gaz

