

Prévention de la COVID-19

SALLE DE SPORT




1. Accueil de la clientèle

- **Afficher toutes les informations sanitaires** et notamment la fiche relative aux gestes barrières
- **Conserver la liste des visiteurs pendant une période de 14 jours** (durée d'incubation du virus) afin de pouvoir retracer et isoler un éventuel cas positif et ses contacts
- **Les systèmes de ventilation, d'apport d'air neuf et de climatisation ou chauffage des établissements publics ou privés sont maintenus en parfait état d'entretien**
- Mettre à disposition de la clientèle **des produits hydro-alcooliques, des lingettes désinfectantes ou tout système équivalent, des essuie-mains à usage unique et du savon**
- **Etablir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé** des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires et des engins, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d'entretien)
- **Aérer le plus possible**

PRÉVENIR

Prévention de la COVID-19

SALLE DE SPORT



2. Accès aux équipements et aux cours

- Mettre à disposition **des produits hydro-alcooliques** à proximité des machines
- Limiter l'utilisation à un matériel pouvant aisément être nettoyé entre chaque session
- **Désinfection des appareils et équipements avant et après chaque utilisation**


3. Douches et vestiaires

- Mise à disposition de savon avec des distributeurs automatiques dans les douches des vestiaires
- **Se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique** à l'entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination

PRÉVENIR

Prévention de la COVID-19

SALLE DE SPORT



4. Installations sanitaires

- Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels (se référer à la fiche « Mesures générales d'hygiène »)
- Procéder au nettoyage et à la désinfection manuelle de toutes les surfaces et équipements des sanitaires. **Augmenter notamment les opérations de désinfection des points contacts**
- Placer une corbeille avec couvercle à pédale et l'équiper d'un sac poubelle à évacuer fermé et à changer régulièrement

PRÉVENIR